

方圆自愿性产品认证标志使用规范

文件编号： CQM/P823G2-2021

发布日期： 2016 年 07 月 13 日

修订日期： 2021 年 08 月 17 日

实施日期： 2021 年 08 月 17 日

方圆自愿性产品认证标志使用规范

1 目的

为指导方圆自愿性产品认证获证组织申购方圆自行制定的产品认证标志（以下简称 CQM 认证标志），并指导获证组织正确使用 CQM 认证标志，特制定本文件。

2 适用范围

本文件适用于获得方圆标志产品认证和一般农食自愿性产品认证的获证组织申购和规范使用产品认证标志。本文件不适用于国推产品认证、其他农食产品认证和联盟认证业务，国推产品认证标志和其他农食产品认证标志的使用要求详见方圆的相关文件规定，联盟和区域品牌认证标志的使用要求详见联盟和区域品牌相关的文件规定。

注：方圆标志产品认证范围相见 CQM 认证目录（一般业务和品牌业务）和《产品认证业务种类清单》，一般农食自愿性产品认证范围相见《农食事业部业务范围清单》中“其他一般农食自愿性类”的相关规定。

产品认证标志包括 CQM 认证标志和方圆参与研发、设计、制定、使用的相关认证技术体系、方案、规则、标准等涉及并有权使用的认证标志。

CQM 认证标志是在 CQM 基本标志式样的基础上延展出方圆标志认证标志、人类工效学认证标志、消防产品认证、防爆产品认证、产品有害物质限量、可降解产品认证标志等认证标志，后期可根据产品认证业务范围的扩大延展设计和备案新的 CQM 认证标志。其中，方圆标志的通用认证标志不再区分认证种类，该标志适用于没有单独设计产品认证标志的所有标志认证产品。

方圆参与研发、设计、制定、使用的相关认证技术体系、方案、规则、标准等涉及并有权使用的认证标志详见相应的标准、技术规范、实施规则、标志使用管理要求等。

3 产品认证标志的式样

3.1 CQM 基本标志的图例和释义

CQM 基本标志的图例如下：



CQM 基本标志整体方圆结合，由圆、六道倾斜的线（负形五道）以及六边形和位于中心的字母“CQM”组成。六边形是正方体的透视形成的轮廓，寓意多层面、全方位的认证；倾斜向上的六道线蕴含梳理、发展和增值的概念，指认证服务及流程的顺畅，寓意给认证企业带来增值和顺利发展；而负形的五道线借用五行的概念，寓意全面、全方位，以体现方圆认证范围的大而全；CQM 为方圆标志认证集团的英文缩写。

3.2 CQM 认证标志类型

3.2.1 方圆标志认证标志

3.2.1.1 标志的图例

方圆标志认证标志分为 7 种，附件 1 中图 1-1 至图 1-3 为常规式样，图 1-4 和图 1-5 为图形和文字上下组合，图 1-6 和图 1-7 为图形和文字左右组合。

3.2.1.2 标志的颜色和字体

方圆标志认证标志附件 1 中图 1-1 至图 1-7 的图形标准色为蓝色（C100 M55 Y0 K0 或 R0 G98 B177）；图 1-1 文字标准色同图形标准色；图 1-4-图 1-7 文字标准色为灰色

（C0 M0 Y0 K80 或 R89 G87 B87）；底版颜色可为白色或透明。当环境色与标准色相近时，图形颜色和底版颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用。

方圆标志认证标志的中文字体为微软雅黑，英文字体为 Arial。

3.2.1.3 标志图例的选择

获证组织可根据其获证产品外观或包装/铭牌总体设计情况合理选用以上 7 种认证标志，反白状态和墨稿状态同样适用。

3.2.2 方圆人类工效学认证标志

3.2.2.1 标志的图例

方圆人类工效学认证标志分为 7 种，附件 1 中图 2-1 至图 2-3 为常规式样，图 2-4 和图 2-5 为图形和文字上下组合，图 2-6 和图 2-7 为图形和文字左右组合。

3.2.2.2 标志的释义

人类工效学认证是在 CQM 基本标志的基础上，增加了“人形”的图案，寓意实现人与

物（包括工作生活用品、机器、计算机及软件界面等）、环境三者的最佳匹配，向公众传递“舒适、健康”的工作态度和生活方式。

3.2.2.3 标志的颜色和字体

方圆人类工效学认证标志附件 1 中图 2-1 至图 2-7 的图形标准色为橙色（C0 M60 Y100 K0 或 R240 G131 B0）；图 2-1 文字标准色同图形标准色；图 2-4-图 2-7 文字标准色为灰色（C0 M0 Y0 K80 或 R89 G87 B87）；底版颜色可为白色或透明。当环境色与标准色相近时，图形颜色和底版颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用。

方圆人类工效学认证标志的中文字体为微软雅黑，英文字体为 Arial。

3.2.2.4 标志图例的选择

获证组织可根据其获证产品外观或包装/铭牌总体设计情况合理选用以上 7 种认证标志，反白状态和墨稿状态同样适用。

3.2.3 消防产品认证

3.2.3.1 标志的图例

方圆消防产品认证标志示例为附件 1 中图 5-1。

3.2.3.2 标志的颜色和字体

方圆标志认证标志附件 1 中图 5-1 的图形标准色为红色（C0 M92 Y83 K0）底版颜色可为白色或透明；图形中文字体标准色同图形标准色。当环境色与标准色相近时，图案颜色和底版颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用。

方圆消防产品认证标志的中文字体是以汉仪中隶书简体为基础，进行专门设计的字体，英文字体为 Arial。

3.2.3.3 消防产品身份信息认证标志图案样式见附件 2。

3.2.4 防爆产品认证

3.2.4.1 标志的图例

方圆防爆产品认证标志示例为附件 1 中图 6-1。

3.2.4.2 标志的颜色和字体

方圆标志认证标志附件 1 中图 6-1 的图形标准色为蓝色（C100 M55 Y0 K0），底版颜色可为白色或透明。当环境色与标准色相近时，图案颜色和底版颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用。

方圆防爆产品认证标志的英文 Ex 字体为思源黑体。

3.2.5 产品有害物质限量认证标志

3.2.5.1 标志的图例

产品有害物质限量认证标志示例为附件 1 中图 7-1。

3.2.5.2 标志的颜色和字体

产品有害物质限量认证标志附件 1 中图 7-1 的图形标准色为绿色（C71 M0 Y65 K0），底版颜色可为白色或透明。当环境色与标准色相近时，图案颜色和底版颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用。

产品有害物质限量认证标志的中文字体是微软雅黑，英文字体为 Arial。

3.2.6 可降解产品认证标志

3.2.6.1 标志的图例

可降解产品认证标志示例为附件 1 中图 8-1。

3.2.6.2 标志的颜色和字体

可降解产品认证标志附件 1 中图 8-1 的图形深绿色 R0 G104 B55/C89 M49 Y100 K13、浅绿色 R132 G191 B0/C56 M7 Y100 K0、浅蓝色 R46 G167 B224/C72 M22 Y6 K0、深蓝色 R0 G98 B176/C90 M62 Y7 K0，底版颜色可为白色或透明。当环境色与标准色相近时，图案颜色和底版颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用。

可降解产品认证标志的中文字体是中文字体：思源黑体 BOLD。

3.3 产品认证标志规格

产品认证标志规格应按照标志矢量图所示，进行等比例放大或缩小。标志规格尺寸宜至少大于 10mm，同时确保在产品外包装/本体/铭牌上肉眼清晰可见。当标志规格小于 18mm 时，不宜使用带有中英文和组合类型的图例。

4 产品认证标志的使用

通过方圆产品认证，获得产品认证证书后，获证组织可以在认证范围内使用相应的产品认证标志。

4.1 获证组织使用产品认证标志的基本规定

获证组织应满足方圆相应的认证实施规则/细则/认证方案的全部要求，获得并保持认证证书持续有效。

获证组织应建立标志使用和管理制度，明确管理职责和使用程序，对产品认证标志的使用情况如实记录和存档。标志使用和管理制度通常包括以下内容：

- a) 证书持有人指定对标志使用的管理部门/岗位及其职责；
- b) 使用认证标志的类别、拟使用的场合、使用方法；
- c) 对标志使用的监督管理方法，建立标志使用记录模板；
- d) 对误用标志的处理方法。必要时，包括产品追回和处理方法；
- e) 在方圆要求时，向方圆通报标志使用情况的方式；
- f) 如使用 CNAS 认可标识，需与方圆签署使用 CNAS 认可标识的协议，并接受方圆监督其使用情况。

4.2 产品认证标志使用要求

- a) 当认证标志使用在产品上（即产品本体、产品标签、产品使用说明书及产品包装）时，证书持有人应在使用前与方圆的标志管理人员联系，向方圆提供《自愿性产品认证标志使用备案申请书》，获批后方可使用认证标志；
- b) 获证组织应当在广告、产品介绍等宣传材料中正确使用产品认证标志，不得利用认证标志误导、欺诈消费者；
- c) 获证组织可在获证产品本体或其产品铭牌、最小外包装、说明书或合格证上标注使用认证标志，认证标志应完整、清晰，与标志矢量图一致，可明显识别并符合相关规定；
- d) 接受方圆、国家/各地认证监督管理部门等相关单位对标志使用情况的监督检查；
- e) 如果某一产品只有部分零部件通过认证，不得误导公众认为整个产品通过认证；
- f) 认证标志不得以任何形式转让、买卖或租借；
- g) 当认证证书处于暂停、注销、撤销状态或有效期届满未延续时，原认证标志使用组织应立即停止使用认证标志，停止发放带有认证标志的产品、产品包装、带有认证证书和认证标志的宣传资料。当获证组织的认证范围缩小时，获证组织应修改相关宣传资料，停止发放相应的带有认证标志的产品、产品包装。

4.3 CNAS 认可标识的使用（适用时）

- a) 获得带 CNAS 认可标识的 CQM 认证证书的组织，可以在获得认证的产品或单个包装上使用 CNAS 认可标识，但必须与 CQM 产品认证标志同时使用，CQM 认证标志置于左侧，CNAS 认可标识置于右侧，使用示例详见表 1；
- b) 认可标识基本颜色是蓝色或黑色。组成认可标识的文字和注册号的颜色（色值）应与 CNAS 徽标一致；
- c) 认可标识图样应按比例放大或缩小，但字迹必须清晰；

- d) 不得将认可标识使用在与被认证的业务无关的各类业务及各类宣传媒体/媒介上进行误导宣传。

表 1 CQM 认证标志使用示例

单独使用认证标志的示例	
组合使用的示例	 <p>中国认可 产品 PRODUCT CNAS C002-P</p>
<p>注：当获证组织需要使用方圆产品认证标志追溯系统时，可在认证标志附近增加防伪码和/或二维码（需要时）。</p>	

5 产品认证标志的申请

获证组织应向方圆标志管理人员申请使用认证标志，并经其批准后方可使用认证标志，具体流程如下：

- a) 获证组织如申请自行印刷认证标志，3.2、3.3 和 3.4 规定的认证标志矢量图均可以从方圆官网 www.cqm.com.cn 网站下载。获证组织应填写《自愿性产品认证标志使用备案申请书》（加盖公章，申请时认证证书应处于有效状态），递交并经标志管理人员审批通过后方可使用。标志备案无需年审，有效期与所对应的认证证书有效期相同。标志备案对应的认证证书发生变更，新增或增加、改变标志使用形式时需重新申请备案。
- b) 获证组织如购买方圆统一印制的认证标志，应提交《自愿性产品认证标志使用申请表》（加盖公章，申请时认证证书应处于有效状态），标志管理人员在费用到账后 15 日内将认证标志寄达获证组织。
- c) 认证标志备案或购买联系方式详见方圆官网公示的信息，邮箱 mark@cqm.com.cn。

6 处罚

认证证书暂停期间，获证组织应停止使用产品认证证书和标志，封存带有产品认证标志的相应批次产品。

认证证书被注销或撤销的，获证组织应将注销、撤销的认证证书和未使用的标志交回方圆。

获证组织有伪造、篡改、冒用或滥用认证标志行为的，方圆除暂停或撤销其认证证书、责令其采取纠正措施外，必要时上报国家/地方认证监督管理部门，监管部门依照国家有关规定予以处罚。

7 相关文件和记录表格

《自愿性产品认证标志使用备案申请书》

《自愿性产品认证标志使用申请表》

附件 1:

CQM 产品认证标志的图例





序号	标志种类	式样或组合	图例编号	图例
1	方圆标志认证标志	常规式样	图 1-1	
			图 1-2	
			图 1-3	
		上下组合	图 1-4	

			图 1-5	 方圆标志认证 CERTIFICATION
		左右组合	图 1-6	 方圆标志认证 CERTIFICATION
			图 1-7	 方圆标志认证 CERTIFICATION
2	方圆人类工效学认证标志	常规式样	图 2-1	 人类工效学认证 ERGONOMIC CERTIFICATION
			图 2-2	 人类工效学认证 ERGONOMIC CERTIFICATION
			图 2-3	 人类工效学认证 ERGONOMIC CERTIFICATION
		上下组合	图 2-4	 人类工效学认证 ERGONOMIC CERTIFICATION
			图 2-5	 人类工效学认证 ERGONOMIC CERTIFICATION
		左右组合	图 2-6	 人类工效学认证 ERGONOMIC CERTIFICATION

			图 2-7	 人类工效学认证 ERGONOMIC CERTIFICATION
3	消防产品认证标志	常规式样	图 5-1	
4	防爆产品认证	常规式样	图 6-1	
5	产品有害物质限量认证标志	常规式样	图 7-1	
6	可降解产品认证	常规式样	图 8-1	

附件 2

消防产品身份信息认证标志图案样式

消防产品身份信息标志类型分为 I 型（规格：33mm*21mm）和 II 型（40mm*27mm）。



33mm × 21mm

I 型消防标志图案样式



40mm × 27mm

II 型消防标志图案样式